

« »

), « »

(1-6), 40-49 ( .1).  
 (7). -10 (175 .)  
 -10 63,7%  
 25,5% (70 .),  
 38,2% (105 .).


114 (41,4%), - 161 (58,5%),  
 (p<0,001)

- 33,4±11,5 ( - 17,  
 - 59) ;


36,4±11,2 ( - 17, - 59)  
 ; - 28,6±10,3 ( -  
 - 17, - 55)

**Распределение пациентов по полу  
в соответствии с диагнозом**

	Мужчины		Женщины		Оба пола	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении	18	25,7	52	74,3	70	25,5
Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении	54	51,4	51	48,6	105	38,2
Острое шизофреноподобное психотическое расстройство	30	55,6	24	44,4	54	19,6
Острое преимущественно бредовое психотическое расстройство	4	12,1	29	87,9	33	12,0
Другие острые и транзиторные психотические расстройства	8	61,5	5	38,5	13	4,7%
<b>Всего</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>161</b>	<b>100</b>	<b>275</b>	<b>100</b>



. 1.



F23.2 -  
 (33,3% -  
 F23.1; 35,2% - F23.2) 1  
 2 3 (49,5% - F23.1, 51,8% - F23.2).  
 3,0%  
 24,2% - 3 7 , 27,3% - 1 2 ,  
 45,5% - 3

( p<0,01 p<0,001 ).

(p<0,01 p<0,05 )

- 4,7% (13 ).

1-3

. 2.

3 1 . 70%

F23.1 ( 3

1,9%

(2).

1. ... // ...  
 1977. - . 165-167  
 2. ... ( ... )  
 3. ... , 2003.  
 4. Langfelt G. Schizophrenia und schizophrenoforme Zusctande // Arch. Psychosen. - 1958. - Bd. 6. - S. 196.

5. Moller H.-J. Problems associated with the classification and diagnosis of psychiatric disorders // WLD J. Biol. Psychiatry. - 2005. - Vol. 6, N 1. - P. 45-56.  
 6. Opjordsmoen S. Reactive psychosis and other brief psychotic episodes // Current psychiatry reports. - 2001. - Vol. 3. - P. 338-341.  
 7. Pichot P. The concept of «Bouffee delirante» with special reference to the Scandinavian concept of reactive psychosis // Psychopathology. - 1986. - Vol. 19. - P. 35-43.  
 8. Retterstol N. The Scandinavian concept of reactive psychosis, schizopreniform psychosis and schizophrenia // Psychiat. Clin. - 1978. - Vol. 11. - P. 180-187.